



- Im ZL erfolgt eine kontrollierte Bebrütung der Platten bei 30 – 35 °C für Bakterien; für Hefen und Schimmelpilze bei 20 – 25 °C.
- Die Auswertung erfolgt durch Zählen aller sichtbaren koloniebildenden Einheiten (KBE) pro Platte.
- Mit der Ergebnismitteilung nach ca. sechs Wochen erhalten die Apotheken ein Ergebnisprotokoll mit individuellen Verbesserungsvorschlägen und ggf. ein Zertifikat.

Termine 2023 – gleichermaßen gültig für Rezepturlabor und Blisterraum

Februar 2023	Prüfungsbeginn: 01.02.2023	Anmeldeschluss: 15.01.2023
März 2023	Prüfungsbeginn: 01.03.2023	Anmeldeschluss: 15.02.2023
April 2023	Prüfungsbeginn: 01.04.2023	Anmeldeschluss: 15.03.2023
Mai 2023	Prüfungsbeginn: 01.05.2023	Anmeldeschluss: 15.04.2023
Juni 2023	Prüfungsbeginn: 01.06.2023	Anmeldeschluss: 15.05.2023
September 2023	Prüfungsbeginn: 01.06.2023	Anmeldeschluss: 15.08.2023
Oktober 2023	Prüfungsbeginn: 01.10.2023	Anmeldeschluss: 15.09.2023
November 2023	Prüfungsbeginn: 01.11.2023	Anmeldeschluss: 15.10.2023

Gebühren

Die Kosten für das Hygienemonitoring betragen 200,- Euro zzgl. USt.

Die Kosten für die optionale Einsendung weiterer Abklatschplatten mit abweichender Probenahmestelle bzw. die zusätzliche Auswertung der Ersatzplatte für eine weitere Probenahmestelle werden mit 17,50 Euro zzgl. USt. in Rechnung gestellt.

Die Kosten für die optionale Überprüfung der Raumluft betragen 17,50 Euro pro Sedimentationsplatte zzgl. USt.

Zu jeder Teilnahme am Ringversuch werden die bei Leistungserbringung tagesaktuellen Frachtkosten in Rechnung gestellt, mind. jedoch 30,- Euro zzgl. USt.

Stornierungen werden bis zum Anmeldeschluss berücksichtigt, danach werden die erhaltenen Abklatschplatten, der Versand und eine Bearbeitungsgebühr in Rechnung gestellt. Bei Unterlassen der Rücksendung der Abklatschplatten, erfolgt die Rechnungsstellung in voller Höhe.